தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை

செவ்வாய்க்கிழமை, 1981 பிப்ரவரி 16

மாசி 4, துன்மதி திருவள்ளுவர்–2013

சென்னை செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையிலுள்ள சட்டமன்றப் பேரவை மண்டபத்தில் காலை 9.00 மணி அளவில் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் திரு. க. இராசாராம் அவர்கள் தலைமையில் பேரவை கூடியது.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்:

''திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனின்ஊங்கு இல்''

கேட்போருடைய உள்ளம் ஏற்கும் பாங்கினை அறிந்து சொல்லுக. அதைவிட அறத்தின் பயனையும், பொருளின் பயனையும் தருவன வேறு ஒன்றும் இல்லை.

1. வினாக்கள்— விடைகள்.

உடுக்குறியிட்ட வினாக்கள்.

பெரியார் மாவட்டத்தில் குடிசைகளுக்கு மின்ஒளி வழங்கும் திட்டம்.

*வினா எண் 171—திரு ச. பாலசிருஷ்ணன்: மாண்புமிகு மின் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா

(அ) பெரியார் மாவட்டத்தில், மின்சார சாதனங்கள் இல்லை என்ற காரணத்தால் குடிசைகளுக்கு மின் ஒளி வழங்கும் திட்டம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பது அரசுக்குத் தெரியுமா?

(ஆ) மீண்டும் உடனடியாக அத்திட்டத்தைச் செயல் படுத்த அரசு ஆவன செய்யுமா?

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன்: (அ) அவ்வாறு மின் ஒளி வழங்கும் திட்டம் நிறுத்திவைக்கப்படவில்லை. (ஆ) இக்கேள்விக் கிடமில்லை.

திரு. ச. பாலகிருஷ்ணன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தற்போதுள்ள விதிகளின்படி குடிசைகளுக்கு மின்னொளி கொடுக்கப்படவேண்டுமானால், அந்தக் குடிசை 200 சதுர அடி உள்ளதாகவும், அந்தக் குடிசையின் சுவர் மண்ணால் கட்டப்பட்டதாகவும் இருக்கவேண்டும் என்று இருக்கிறது. அதை மாற்றி, குடிசையின் பரப்பளவு 300 சதுர அடியாக இருக்கலாம் என்றும், அந்தக் குடிசையின் சுவர் கல்லால் கட்டப்பட்டு இருந்தாலும் மின்சாரம் கொடுக்கலாம் என்றும் அரசு ஆணையிடுமா?

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன்: தலைவர் அவர்களே, 200 சதுர அடிக்கு மேற்படாமல் மண் சுவர் வைத்து கூரைவேயப்பட்டுள்ள வீடுகள் தமிழகத்தில் இன்னும் ஏராளமாக இருக்கின்றன. ஆகவே, முதலில் அத்தகைய இல்லங்களில் வாழ்கின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஒளிதருகின்ற திட்டத்தை நிறைவேற்றிவிட்டுத்தான் மற்றவைகளைப் பற்றிப் பரிசீலிக்க இயலும்.

திரு. பெ. சு. திருவேங்கடம்: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஏராளமான விண்ணப்பங்கள் ஏற்கனவே அரசு அறிவித்த அந்த விதிகளின்படி வந்திருந்தாலும்கூட, பலமாதங்களாகியும் அதிகாரிகள் அதைப் பார்க்காமலேயே இருக்கிறார்கள் என்பதால் அரசாங்கம் ஏதாவது நிறுத்தி வைக்கவேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளதா? அப்படியில்லையென்றால், அவற்றை உடனடியாகப் பரிசீலித்து இணைப்புக் கொடுக்க அரசு முன்வருமா?

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன்: தலைவர் அவர்களே, இந்தத் திட்டத்தைக் கொண்டு வந்த அரசாங்கமே, அதை நிறுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு இருக்கும் என்று மாண்புமிகு உறுப்பினர் எப்படி நம்புகிறார் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. இந்தத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்தவேண்டும் என்பதுதான் அரசாங்கத்தின் நோக்கம். கிடைக்கப்பெற்ற விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தவரையில் 4,75,946 ஆகும். அவற்றில் மின்விளக்கு அளிக்கப்பட்ட இடங்கள் 4,09,370. மீதம் இருக்கின்ற 66,576 மனுதாரர்களுக்கும் விரைவில் மின்விளக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்று மின்வாரியத்தை அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

திரு. வேடசந்தூர் வி. பி. பாலசுப்பிரமணியன்: தலைவர் அவர்களே, இந்தக் குடிசைகளுக்கு மின் ஒளி வழங்கும் திட்டம் பேரூராட்சிப் பகுதிகளுக்குக் கிடையாது என்று அதிகாரிகள் சொல்கிறார்கள். ஆகவே, இந்தத் திட்டத்தை பேரூராட்சிப் பகுதிகளுக்கும் விஸ்தரிக்கும் அடிப்படையில் அரசு பரிசீலிக்குமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

1982 பிப்ரவரி 16]

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அதிகாரிகள் சொல்வது உண்மைதான். விஸ்தரிப்பதற்கான திட்டம் எதுவும் இல்லை.

திரு. எல். இளையபெருமாள். பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இராமனாதபுரம் ஜில்லாவில் கலவர சமயத்தில் பாதிக்கப்பட்டு மின் விளக்கு வசதிகளை இழந்தவர்களுக்கு மீண்டும் மின் விளக்கு வசதி தேவை என்று எழுதிக் கொடுத்தும் அளிக்கப் படாமல் இருக்கிறது என்பது அமைச்சருக்குத் தெரியுமா? அவர் களுக்கு மின் விளக்குகளை உடனடியாகத் தரச்சொல்லி உத்தர விட்டு, அந்த மக்களுக்கு உதவி செய்ய அமைச்சர் அவர்கள் முன்வருவார்களா என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன்: தலைவர் அவர்கள, அது பற்றிய தகவல் இல்லை. அப்படி இருந்து இருக்குமானால் அது விரைவில் நிவர்த்திக்கப்படும், இராமனாதபுரம் மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரையில் 22,528 மனுக்கள் வந்தன. அவற்றில் 22,522 குடிசைகளுக்கு ஒளி விளக்கு வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. 6 மனுக்கள்தான் பாக்கியிருக்கின்றன. அவற்றிற்கும் விரைவில் வழங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

திரு. கே. ஆர். சுந்தரம்: தலைவரவர்களே, பேரூராட்சி களுக்கு இந்தத் திட்டத்தை விஸ்தரிக்கும் எண்ணம் இல்லை என்று அமைச்சரவர்கள் சொன்னார்கள். பேரூராட்சிகளிலும் பின் தங்கிய மக்கள், குடிசையில் வாழும் மக்கள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே, அவர்களுக்கும் இந்தத் திட்டத்தை விஸ்தரிக்கும் நடவடிக்கையை அரசு எடுக்குமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன். தலைவரவர்களே, ஊர்ப் புறங்களிலுள்ள குடிசைகளுக்கு முதலிலே மின்சாரம் வழங்க வேண்டுமென்பது நோக்கம். மேலும் ஊர்ப் புறங்களில் இருக்கிற குடிசைக்கு மின்சாரம் வழங்கினால் அது அந்த குடிசையோடு தான் நிற்கும். ஆனால் நகராட்சிகளில் இருக்கிற அல்லது நகரப்புறங்களில் இருக்கிற குடிசைகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கும் போது அது எங்கெங்கே போகும் என்பது தெரியும். ஆகையால் தான் ஊர்ப்புறங்களுக்கு மட்டும் இத்திட்டத்தை அமுல்படுத்து கிறோம்.

திரு. தி. கா. நல்லப்பன்: தலைவரவர்களே, இந்த குடிசை களுக்கு மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்தில் குடிசையாக இருந் தாலும் கீழே ஒரு அடி கல்சுவர் கட்டியிருந்தால் அது குடிசை வீடு அல்ல என்று சொல்லி, மின்சாரம் கொடுப்பதில்லை. அதை மாற்றியமைத்து, அதுவும் குடிசைதான் என்று சொல்லி, மின்சாரம் வழங்கப்படுமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன்: தலைவரவர்களே, குடிசைகள் என்று சொல்லும்போது பல்வேறு வகைப்பட்ட குடிசைகள் இருக்கின்றன. நாங்கள் சொல்வது 200 சதுர அடி என்ற வரையறை உள்ள குடிசைகள். ஏனென்றால் மிகவும் மோசமாக இருக்கிற ஏழைகளுக்கு முதலில் இத்திட்டத்தை அமுல் படுத்த வேண்டும். 200 சதுர அடி என்கிறபோது 20-க்கு 10 என்ற அளவில்தான் வரும். இந்த அளவுள்ள குடிசைகள் கூட இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் நடுவீதிகளிலே குடியிருக்கிறார்கள். 200 சதுர அடி கொண்டதும் வெறும் மண் சுவர் மட்டுமே எழுப்பி, கூரை வேய்திருக்கக்கூடியதுமான குடிசைகளுக்கு மின்சாரம் வழங்குவதுதான் இத்திட்டம். அது முடிந்தபிறகு ஒரு அடி கல்சுவர் வைத்திருந்தால் என்ன செய்யலாம், முழுவதும் கல் சுவராக இருந்தால் என்ன செய்யலாம் என்பது பற்றி பின்னால் பரிசீலிக்கலாம்.

திரு. இல. பலராமன்: தலைவரவர்களே, இத்திட்டத்தின்கீழ் குடிசையில் வாழ்கின்ற சாதாரண மக்கள் மின்சாரத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு, அதை நல்லமுறையில் பயன்படுத்த முடியவில்லை என்பது அரசுக்குத் தெரியுமா? போடக்கூடிய பல்புகள் சில மணி நேரத்திலேயே 'பியூஸ்' ஆகிவிடுகின்றன. காரணம், வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கிறது. அவர்களாலும் மீண்டும் பல்பு வாங்கிப் போட முடியவில்லை. ஆகவே, வோல்டேஜை கட்டுப்படுத்தி பல்பு தொடர்ந்து எரிய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன்: தலைவரவர்களே, ஒரு பல்பு போடுகிறோம். பியூஸ் ஆனால் வேறு பல்பு அவர்களே போட்டுக்கொள்ளலாம். அதுகூட முடியவில்லை என்றால் நாம் என்ன செய்வது?

தெருவிளக்குகளுக்கு பியூஸ் யூனிட் அமைக்கும் திட்டம்.

*வினா எண். 182—திரு. தி. அன்பழகன்: மாண்புமிகு மின் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பரா—

தெருவிளக்குகளுக்கு பியூஸ் யூனிட் அமைக்கும் திட்டம் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

மாண்புமிகு திரு ச. இராமச்சந்திரன்: இத் திட்டம் ஏற்கனவே அமுலில் உள்ளது.

திரு. தி. அன்பழகன்: தலைவரவர்களே. தற்போது எல்லா தெரு விளக்குகளுக்கும் இந்த 'ஃபியூஸ் யூனிட்' அமைக்கப்படவில்லை. எல்லா தெருவிளக்குகளுக்கும் பியூஸ் யூனிட் அமைத்தால் இப்படி அடிக்கடி ஃபியூஸ் போவது குறைக்கப்படும். ஆகவே தெருவிளக்கு எரியவில்லை என்ற குறையைப் போக்க இதை முழுமையாகச் செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.